

## **Przedmiar robót**

Obiekt                    Na Błonie 9A - wymiana instalacji elektrycznej i zmiana sposobu zasilania instalacji  
                              dzwonkowej, wymiana zasilania dzwonków do mieszkań, wymiana dzwonków w mieszkaniach  
Inwestor                Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" 30-147 Kraków, ul.Na Błonie 7

Wycena na 1-ną klatkę schodową - ilość klatek do remontu = 1 szt

## Tabela przedmiaru robót

Na Błonie 9A - wymiana instalacji elektrycznej i zmiana sposobu zasilania instalacji dzwonekowej, wymiana zasilania dzwoneków do mieszkań, wymiana dzwoneków w mieszkaniach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1 Demontaż</b>		
1	KNNR 9 0201/08		Demontaż obudowy o powierzchni ponad 0,5m2	szt	1
2	KNR 4-03 0907/01		Odłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm2 od tulejek w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych	kpl	98
3	KNNR 9 0401/07		Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego	szt	65
4	KNNR 9 0403/09		Demontaż puszek lub odgałęźników z tworzyw sztywnych lub metalowych	szt	35
5	KNNR 9 0301/03		Demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m	260
			<b>2 Montaż</b>		
6	KNNR 9 0203/01		Wymiana aparatu - dzwonek 8V - 12V	szt	33
7	KNNR 5 1209/11		Przebijanie otworów długości do 30cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych - do likali	otworów	33
8	Kalkulacja indywidualna		Prace w lokalach mieszkalnych z wejściem na umówione terminy, przeróbki pawlaczy, rozbiórka paneli itp.	r-g	66
9	KNR 4-01 0208/03		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm	szt	13
10	KNR 4-01 0206/02		Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	13
11	KNR 4-01 0210/03		Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu gruzowego	m	72
12	KNNR 5 1207/03		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	132
13	KNNR 5 0205/01		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 450/750V YDYp 2x1,0mm2	m	132
14	KNNR 5 1208/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	132
15	KNNR 5 1207/03		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	188
16	KNNR 5 0205/01		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 450/750V YDYp 5x1,5mm2	m	260
17	KNNR 5 1208/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	260
18	KNNR 5 0103/02		Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym (uśredniona dla przejść pomiędzy kłatkami) - RURA RL22	m	9
19	KNNR 5 0203/01		Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - 450/750V YDYp 5x1,5mm2	m	9
20	KNR 4-01 0705/07		Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	260
21	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych - wyłącznik SB116A Hager	szt	1
22	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych - transformator dzwonekowy Hager ST303	szt	3
23	KNNR 5 0404/05		Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m2 - ISTNIEJĄCA	szt	1
24	KNR 5-08 0805/06		Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 1dm3	szt	100
25	KNNR 5 0302/01		Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych (DO ŁĄCZENIA) podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	65
26	KNNR 5 0302/03		Montaż puszek instalacyjnych potrójnych podtynkowych o średnicy do 60mm - analogia - MONTAŻ RAMEK POTRÓJNYCH	szt	11
27	KNNR 5 0306/02		Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - łącznik zwierny (dzwonek) np. SCHNEIDER - HIT	szt	65
28	KNNR 5 0302/06		Montaż puszek instalacyjnych 4-wyłotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	35
29	KNNR 5 1203/08		Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2	szt	198
30	KNNR 5 1301/01		Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1
31	KNBK 1 5-4/01		Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m	m3	0,46
32	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,46
33	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,46

**Tabela przedmiaru robót**

Na Błonie 9A - wymiana instalacji elektrycznej i zmiana sposobu zasilania instalacji dzwonekowej, wymiana zasilania dzwoneków do mieszkań, wymiana dzwoneków w mieszkaniach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	30
35	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dobierana pod kolor	m2	16
36	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dobierana pod kolor	m2	7
37	KNR 4-01 1207/02		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm - farba dobierana pod kolor	m	7
38	KNR 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek i schodów lastrykowych i betonowych	m2	229
39	KNP 18-13 1355/04		Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji - za każde rozpoczęte 10 stron formatu A4 - dokumentacja powykonawcza	szt	1