

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	J.m.
<b>MAŁOWANIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM KRAKÓW ULNA BŁONIE 13 KI VII,VIII, 16A KL</b>				
<b>- obmiar na jedną klatkę</b>				
<b>1 1</b>				
1.1 KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	157,20	1	m2
1.2 KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	66,72	1	m2
1.3 KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, skłupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1' m2 (w 1 miejscu)	5	1	m2
1.4 NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	157,20	1	m2
1.5 NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	66,72	1	m2
1.6 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	157,20	1	m2
1.7 KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	66,72	1	m2
1.8 KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	108,00	1	m2
1.9 KNR 401/1207/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20' cm, 2-krotne, farby olejne-cokołik R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	80,00	1	m
1.10 KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	30,80	1	m2
1.11 KSNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie-wnętrza skrzynek gazowych R= 1,400 M= 1,000 S= 1,000	12,0	1	m2
1.12 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50' mm, 2-krotne	30,00	1	m
1.13 KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	5,18	1	m2
1.14 KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0' m2-drzwi do płwnicy lokatorskie starego typu	22,6	1	m2
1.15 KNR 708/805/1	Malowanie liter lub cyfr na powierzchniach zewnętrznych	20	1	element
1.16 KNR 401/1208/13 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,52' m2	4	1	szt
1.17 KNR 23/2612/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	147	1	mb
1.18 KNR 202/1217/1	Narożniki, długości 1,5' m, z kątownika 50x50x2' mm	3	1	szt
1.19 ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską-okna i drzwi do mieszkań	30	1	m2
1.20 KNRW 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okien pozostałych typów	4,60	1	m2
1.21 KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	66,72	4	m2

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	J.m.
<b>MAŁOWANIE KŁATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM KRAKÓW UL. NA BŁONIE 13A KL IV,V, NB 13 B</b>				
<b>KL VI, NB 15 KL IV, V - obmiar na jedną klatkę</b>				
<b>1 1</b>				
1.1 KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	157,20	1	m2
1.2 KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	66,72	1	m2
1.3 KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)	5	1	m2
1.4 NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	157,20	1	m2
1.5 NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	66,72	1	m2
1.6 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulacyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	157,20	1	m2
1.7 KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulacyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	66,72	1	m2
1.8 KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	108,00	1	m2
1.9 KNR 401/1207/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 2-krotne, farby olejne-cokołik R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	80,00	1	m
1.10 KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	30,80	1	m2
1.11 KSNR 3/805/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulacyjną dwukrotnie-wnętrza skrzynek gazowych R= 1,400 M= 1,000 S= 1,000	12,0	1	m2
1.12 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne	30,00	1	m
1.13 KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	5,18	1	m2
1.14 KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2-drzwi do piwnicy lokatorskie starego typu	22,6	1	m2
1.15 KNR 708/805/1	Malowanie liter lub cyfr na powierzchniach zewnętrznych	20	1	element
1.16 KNR 401/1206/13 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,52 m2	4	1	szt
1.17 KNR 23/2612/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	80,00	1	mb
1.18 KNR 202/1217/1	Narożniki, długości 1,5 m, z kątownika 50x50x2 mm	3	1	szt
1.19 ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską-okna i drzwi do mieszkań	30	1	m2
1.20 KNRW 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okien pozostałych typów	4,60	1	m2
1.21 KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	66,72	4	m2

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	J.m.
<b>MAŁOWANIE KŁATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM KRAKÓW UL ARMII KRAJOWEJ 87 KL VIII</b>				
<b>1 Element</b>				
1.1 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	159,5	1	m2	
1.2 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	70,6	1	m2	
1.3 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)	5	1	m2	
1.4 NNRNKB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	70,6		m2	
1.5 NNRNKB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	159,5		m2	
1.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	159,5		m2	
1.7 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	95,0	1	m2	
1.8 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	115,00		m2	
1.9 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20'cm, 2-krotne, farby olejne-cokołki + policzka R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	105	1	m	
1.10 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	24,80	1	m2	
1.11 KSNR 3/605/5 (1) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie- wnętrza szafek gazowych R= 1,400 M= 1,000 S= 1,000	12		m2	
1.12 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50'mm, 2-krotne	38,0	1	m	
1.13 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0'm2-drzwi do piwnicy i lokatorskie starego typu	18,5	1	m2	
1.14 KNR 401/1209/13 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,52'm2	4		szt	
1.15 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	160,0	1	mb	
1.16 KNR 202/1217/1 Narożniki, długości 1.5'm, z kątownika 50x50x2'mm	3	1	szt	
1.17 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską-okna i drzwi do mieszkań	40	1	m2	
1.18 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,648		m2	
1.19 KNR 401/1212/22 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 1-krotne	9	1	m	
1.20 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki łasztrowe i betonowe	85,00	4	m2	
1.21 KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich, stopnie	70	4	szt	

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	J.m.
<b>MAŁOWANIE KŁATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM KRAKÓW UL. AK 79 KL V, AK 83 KL VII, AK 87 KL VII, AK 89 KL VIII - obmiar na jedną klatkę</b>				
<b>1 1</b>				
1.1 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	131,4	1	m2	
1.2 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	55,60	1	m2	
1.3 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)	5	1	m2	
1.4 NNRNKB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	131,4	1	m2	
1.5 NNRNKB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	55,6	1	m2	
1.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	131,4	1	m2	
1.7 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	55,6	1	m2	
1.8 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	90	1	m2	
1.9 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 2-krotne, farby olejne-cokołk + policzka biegów schodowych R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	89,15	1	m	
1.10 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	24,80	1	m2	
1.11 KSNR 3/605/5 (1) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie-wnętrza skrzynek gazowych	12,0	1	m2	
1.12 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne	25,00	1	m	
1.13 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2-drzwi do piwnicy lokatorskie starego typu	19,2	1	m2	
1.14 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,848		m2	
1.15 KNR 401/1212/22 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 1-krotne	9	1	m	
1.16 KNR 401/1209/13 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,52 m2	4	1	szt	
1.17 KNR 708/805/1 Malowanie liter lub cyfr na powierzchniach zewnętrznych	15	1	element	
1.18 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	147	1	mb	
1.19 KNR 202/1217/1 Narożniki, długości 1,5 m, z kątownika 50x50x2 mm	3	1	szt	
1.20 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską-okna i drzwi do mieszkań	30	1	m2	
1.21 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	56,6	4	m2	
1.22 KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich, stopnie	70	4	szt	

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	J.m.
<b>MAŁOWANIE KŁATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. NA BŁONIE 9A KI IX</b>				
<b>1 1</b>				
1.1 KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	334,49	1	m2
1.2 KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	270,00	1	m2
1.3 KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnianie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)	20	1	m2
1.4 NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	270,00	1	m2
1.5 NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	334,49	1	m2
1.6 KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	10,00	1	m2
1.7 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	334,49	1	m2
1.8 KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	270,00	1	m2
1.9 KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne R= 1,800 M= 1,000 S= 1,000	405,00	1	m2
1.10 KNR 401/1207/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20' cm, 2-krotne, farby olejne-cokołki + policzka+brudniki	380,35	1	m
1.11 KNR 401/1212/4	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	74,69		m2
1.12 KSNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie- wnętrza szafek gazowych	26,4	1	m2
1.13 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50' mm, 2-krotne	130,00	1	m
1.14 KNR 401/1212/13	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, okna i świetliki stalowe, 2-krotne	183,37		m2
1.15 KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne- drzwi do maszynowni, skrzynki hydrantowe, klapy zsypowe	14,985	1	m2
1.16 KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0'm2-drzwi do piwnicy lokatorskie starego typu	73,8	1	m2
1.17 KNR 401/1209/13 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,52'm2	11	1	szt
1.18 KNR 1326/407/2	Ręczne malowanie liter, znaków o wys. do 5 cm	40	1	szt
1.19 KNR 23/2612/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	474,00	1	mb
1.20 KNR 202/1217/1	Narożniki, długości 1.5' m, z kątownika 50x50x2' mm	36	1	szt
1.21 ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską-okna i drzwi do mieszkań	100	1	m2
1.22 KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone), szyby ścianek przeszklonych	287,00	1	m2
1.23 KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	270,00	4	m2

MAŁOWANIE KŁATEK SCHODOWYCH W  
BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. NA  
BŁONIE 9A KI IX

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Nośc	Krot.	J.m.
<b>MAŁOWANIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH PRZY UL. NA BŁONIE 11A KL. 3</b>				
<b>- obmiar na jedną klatkę</b>				
<b>1 1</b>				
1.1 KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	256,00	1	m2
1.2 KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	198,00	1	m2
1.3 KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)	20	1	m2
1.4 NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	198,00	1	m2
1.5 NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	256,00	1	m2
1.6 KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	10,00	1	m2
1.7 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	256,00	1	m2
1.8 KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	290,00	1	m2
1.9 KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	305,25	1	m2
1.10 KNR 401/1207/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi pasów (pokołów) o wysokości do 20' cm, 2-krotne, farby olejne-cokołki + policzka+ brudniki	324,00	1	m
1.11 KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	74,69	1	m2
1.12 KSNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie- wnętrza szafek gazowych	26,4	1	m2
1.13 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50' mm, 2-krotne	185,00	1	m
1.14 KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne- drzwi do maszynowni, skrzynki hydrantowe, klapy zasykowe	8,565	1	m2
1.15 KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0' m2-drzwi do piwnicy i lokatorskie starego typu	81,5	1	m2
1.16 KNR 401/1209/13 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,52' m2	11	1	szt
1.17 KNR 1328/407/2	Ręczne malowanie liter, znaków o wys. do 5 cm	40	1	szt
1.18 KNR 23/2612/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	253,00	1	mb
1.19 KNR 202/1217/1	Narożniki, długości 1,5' m, z kątownika 50x50x2' mm	36	1	szt
1.20 ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską-okna i drzwi do mieszkań	100	1	m2
1.21 KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone),	21,6	1	m2
1.22 KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	198,00	4	m2