ZAŁĄCZNIK nr 2A DO SIWZ „ Projekt remontu płyt manewrowych z odprowadzeniem wód opadowych poza zasuwę burzową w Zespole Garażowym nr3 zloka
OFERTOWA TABLICA WYCEN ZADANIE nr I. - „Projekt remontu płyt manewrowych w Zespole Garażowym nr3 zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Na Błonie

TABLICA NR 1

Część opisowa oferty - ofertowa tablica wycen

UWAGA: wydajność, ceny, kosztypodawać określać zawsze na bazie identycznej jednostki maiary, tzn: abo kg, albo dcm3.

LP.	NAZWA SYSTEMU	PRZEKROJE Z OPISAMI - nr rys. w ofercie - miejsce lokalizacji zaznaczyć krzyżykiem											
							DYLATACJE						
									dylatacje przed progami boksów				
									płyta manewrowa z jednej strony, z drugiej:				
		NAZWA MATERIAŁU	płyta manewrowa	pochylnia (podjazd)	łuszczący się beton krawężników	elementy konstrukcyjne, ubytki betonu	między podjazdami a płytami manewrowymi	poprzeczna dyl. pł.manewrowej	próg garażu	ściana (filarek)między boksami	styk progu i filarka	narożnik wypukły filarka	zakończenie na ścianach szczyt.
			pkt 2.1.	pkt 2.2.	pkt 2.3.	pkt 2.4.	pkt 2.5.1.	pkt 2.5.2.1.	2.5.2.2.1.	pkt 2.5.2.2.2.	pkt 2.5.2.2.3.	2.5.2.2.4	pkt 2.5.2.2.5.
X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

lizowanym w Krakowie przy ul. Na Błonie 7C”
7C”.

			powłoka ochronna betonu		krawędzie pkt5		naroża pkt6					
inne nie ujęte dylatacje												
inne nie ujęte dylatacje	inne nie ujęte dylatacje	inne nie ujęte dylatacje	po naprawie	starego betonu	wklęsłe	wypukłe	wklęsłe	wypukłe	przeznaczenie	charakterystyka	skład	sposób aplikacji
pkt 2.5.3.1.	pkt 2.5.3.2.	pkt 2.5.3.3.	pkt 3.1.	pkt 3.2.	pkt 5.1.	pkt 5.2.	pkt 6.1.	pkt 6.2.	pkt 4.1.	pkt 4.2.	pkt 4.3	pkt 4.4.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

wydajność na jednostkę z uwagi na sposób i wymaganą krotność aplikacji [m2], [m3], [mb], (podać jednostkę i krotność aplikacji) pkt 4.5.								katalogowe ceny netto/brutto pkt 4.6.			przybliżony koszt netto/brutto wbudowania danego rodzaju materiału na jednostkę miary		
pędzlem, pkt 4.5.1.		natryskiem pkt 4.5.1.		szpachowaniem pkt 4.5.1.		innym sposobem pkt4.5.1.							
na beton ...krotnie/...kg/m2,m3,mb ...krotnie/...dcm3/m2,m3,mb pkt:4.5.1.; 4.5.2.; 4.5.4.	na inne podłoże - wymienić jakie ...krotnie/...kg/m2,m3,mb ...krotnie/...dcm3/m2,m3,mb pkt:4.5.1.; 4.5.3.; 4.5.4.	na beton ...krotnie/...kg/m2,m3,mb ...krotnie/...dcm3/m2,m3,mb pkt:4.5.1.; 4.5.2.; 4.5.4.	na inne podłoże - wymienić jakie ...krotnie/...kg/m2,m3,mb ...krotnie/...dcm3/m2,m3,mb pkt:4.5.1.; 4.5.3.; 4.5.4.	na beton ...krotnie/...kg/m2,m3,mb ...krotnie/...dcm3/m2,m3,mb pkt:4.5.1.; 4.5.2.; 4.5.4.	na inne podłoże - wymienić jakie ...krotnie/...kg/m2,m3,mb ...krotnie/...dcm3/m2,m3,mb pkt:4.5.1.; 4.5.3.; 4.5.4.	na beton ...krotnie/...kg/m2,m3,mb ...krotnie/...dcm3/m2,m3,mb pkt:4.5.1.; 4.5.2.; 4.5.4.	na inne podłoże - wymienić jakie ...krotnie/...kg/m2,m3,mb ...krotnie/...dcm3/m2,m3,mb pkt:4.5.1.; 4.5.3.; 4.5.4.	za opakowanie.... ...kg, ...dcm3 ...zł/...kg ...zł/...dcm3 pkt 4.6.1.	za 1kg, 1dcm3 produktu zawartego w opakowaniu ...zł/1kg ...zł/1dcm3 pkt 4.6.2.	zużycie na jednostkę: m2, m3, mb ...kg/m2,m3,mb ...dcm3/m2,m3,mb pkt 4.6.3.	robocizny ...zł/m2,m3,mb pkt 4.7.1.	szprzętu ...zł/m2,m3,mb 4.7.2.	inne koszty
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40