ZAŁĄCZNIK nr B2 do SIWZ

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Z ANALIZĄ STANU ISTNIEJĄCEGO, I ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM DOTYCZĄCYM LIKWIDACJI NIESZCZELNOŚCI TARASÓW I DYLATACJI, BU

TABLICA NR 1 - ofertowa tablica wycen.

Część opisowa oferty

UWAGA: wydajność, ceny, koszty podawać określać zawsze na bazie identycznej jednostki miary, tzn. albo kg, albo dcm3, albo mb, albo m2.

LP.	NAZWA SYSTEMU	NAZWA MATERIAŁU	PRZEKROJE Z OPISAMI - nr rys. w ofercie - miejsce lokalizacji zaznaczyć krzyżykiem												
			t a r a s y									DYLATACJE			
			beton bez napraw				łuszczący się beton				reprofilacja elementów betoniowych	między stropami a ścianami pionowymi			
			ż w i r o w e		g r e s o w e		ż w i r o w e		g r e s o w e					zakończenie dylatacji	
	pkt.1		nad mieszkaniami pkt 2.1.1.	nad garażami pkt2.1.2.	nad mieszkaniami pkt2.2.1.	nad garażami pkt 2.2.2.	nad mieszkaniami pkt3.1.1.	nad garażami pkt 3.1.2.	nad mieszkaniami pkt 3.2.1.	nad garażami pkt 3.2.2.	pkt4	ściana pionowa bez izolacji termicznej pkt5.1.1.	ściana pionowa z izolacją termiczną pkt5.1.2.	koniec ściany pkt 5.1.3.1.	przecięcie dylatacji pkt 5.1.3.2.
X	1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11		10

JDYNKU PRZY UL. BALICKIEJ 14B W KRAKOWIE.

						krawędzie pkt9		naroża pkt10					
w płaszczyznach płyt stropowych				w płaszczyznach ścian pionowych									
		przecięcia zetknięcia				wklęsłe	wypukłe	wklęsłe	wypukłe	przeznaczenie	charakterystyka	skład	sposób aplikacji
tarasów żwirowych pkt 5.2.1.	tarasów gresowych pkt 5.2.2.	krawędziowymi pkt 5.2.3.1.	w elementach poziomych pkt 5.2.3.2.	bez izolacji termicznej pkt 5.3.1.	z izolacja termiczną pkt 5.3.2.	pk t9.1.	pkt 9.2.	pkt 10.1.	pkt 10.2.	pkt 8.1.	pkt 8.2.	pkt 8.3	pkt 8.4.
11				12	13					17	18	19	20

wydajność na jednostkę z uwagi na sposób i wymaganą krotność aplikacji [m2], [m3], [mb], (podać jednostkę i krotność aplikacji) pkt 4.5.								katalogowe ceny netto/brutto pkt 8.6.			przybliżony koszt netto/brutto wbudowania danego rodzaju materiału na jednostkę miary		
pędzlem, pkt 8.5.		natryskiem pkt 8.5.		szpachowaniem pkt8.5.		innym sposobem pkt8.5.							
na beton ...krotnie/...kg/m2,m3,mb ...krotnie/...dcm3/m2,m3,mb pkt: 8.5.1.; 8.5.3.	na inne podłoże - wymienić jakie ...krotnie/...kg/m2,m3,mb ...krotnie/...dcm3/m2,m3,mb pkt:8.5.2.; 8.5.3.	na beton ...krotnie/...kg/m2,m3,mb ...krotnie/...dcm3/m2,m3,mb pkt: 8.5.1.; 8.5.3.	na inne podłoże - wymienić jakie ...krotnie/...kg/m2,m3,mb ...krotnie/...dcm3/m2,m3,mb pkt:8.5.2.; 8.5.3.	na beton ...krotnie/...kg/m2,m3,mb ...krotnie/...dcm3/m2,m3,mb pkt: 8.5.1.; 8.5.3.	na inne podłoże - wymienić jakie ...krotnie/...kg/m2,m3,mb ...krotnie/...dcm3/m2,m3,mb pkt:8.5.2.; 8.5.3.	na beton ...krotnie/...kg/m2,m3,mb ...krotnie/...dcm3/m2,m3,mb pkt: 8.5.1.; 8.5.3.	na inne podłoże - wymienić jakie ...krotnie/...kg/m2,m3,mb ...krotnie/...dcm3/m2,m3,mb pkt:8.5.2.; 8.5.3.	za opakowanie.... ...kg, ...dcm3 ...zł/...kg ...zł/...dcm3 pkt 8.6.1.	za 1kg, 1dcm3 produktu zawartego w opakowaniu ...zł/1kg ...zł/1dcm3 pkt 8.6.2.	zużycie na jednostkę: m2, m3, mb ...kg/m2,m3,mb ...dcm3/m2,m3,mb pkt 8.6.3.	robocizny ...zł/m2,m3,mb pkt 8.7.1.	szprzętu ...zł/m2,m3,mb 8.7.2.	inne koszty
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34